



Reporte Semanal

Reporte del Estado de Oaxaca

Periodo: 20/Mar/2017 al 26/Mar/2017

Reporte
Roya del Cafeto

Municipio	Variables de Daño					Variables de Fenología		
	Severidad en Planta (%)		Severidad en Hoja (%)		Número de Hojas Roya	Número de Frutos/Sitio de Muestreo		
	Media	Ind. Variabilidad	Media	Ind. Variabilidad	Media/Rama	Lechoso	Consistente	Maduro
San Agustín Loxicha	37.1	6.6	32.1	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
San Pedro Pochutla	29.2	20.3	21.9	30.4	3.4	0.0	6.8	0.8
San Mateo Piñas	22.0	10.9	17.6	0.0	6.5	1.0	5.5	7.3
Santo Domingo Tehuantepec	21.2	33.6	17.5	37.9	1.6	0.0	0.0	0.0
Candelaria Loxicha	26.4	14.5	17.0	22.8	5.3	0.0	0.0	0.0
Pluma Hidalgo	23.2	15.2	15.2	0.0	5.1	0.2	0.0	0.0
Guevea de Humbolt	20.9	20.7	12.4	33.3	3.1	0.0	8.0	0.0
Santiago Lachiguiri	16.5	11.9	11.0	29.7	2.9	1.6	0.0	0.0
Santiago Xanica	17.4	-	10.7	-	6.2	0.0	1.0	1.0
San Juan Mazatlán	11.5	-	4.5	-	6.1	0.0	0.0	0.0
San Miguel Puerto	5.2	-	1.4	-	1.1	0.0	0.0	0.0
San José Tenango	10.6	3.8	1.1	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Santa María Chilchotla	9.4	2.1	1.0	2.7	2.3	0.0	0.0	0.0
Huautla de Jiménez	9.1	3.0	0.8	2.6	1.8	0.0	1.5	0.5
Promedio Estatal	18.6	10.2	11.7	11.6	3.6	0.2	1.6	0.7

Nota: índice de variabilidad es la desviación estándar. Valores de variabilidad (Hoja y Planta) superiores al 10% indican una condición de foco. índice de variabilidad menor a 10% y severidad (Hoja y Planta) mayor al 30% indican epidemias establecidas regionalmente de intensidad moderada a alta.

* Las variables de hojas con roya y fenología se evalúan quincenalmente: Guiones corresponden a semanas no evaluadas.

