



Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Roya del Cafeto

Reporte Semanal

Reporte del Estado de Nayarit



Periodo: 29/May/2017 al 04/Jun/2017

	Variables de Daño					Variables de Fenología		
Municipio	Severidad en Planta (%)		Severidad en Hoja (%)		Número de Hojas Roya	Nùmero de Frutos/Sitio de Muestreo		
	Media	Ind. Variabilidad	Media	Ind. Variabilidad	Media/Rama	Lechoso	Consistente	Maduro
Теріс	16.1	10.6	4.5	6.9	-	-	-	-
Xalisco	8.0	2.3	2.6	6.9	-	-	-	-
Ruíz	3.2	0.3	2.2	19.3	-	-	-	-
San Blas	9.3	13.3	2.1	7.2	-	-	-	-
Del Nayar	4.5	2.3	1.7	6.9	-	-	-	-
Compostela	6.4	3.7	1.3	4.9	-	-	-	-
Promedio Estatal	7.9	5.4	2.4	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: índice de variabilidad es la desviación estándar. Valores de variabilidad (Hoja y Planta) superiores al 10% indican una condición de foco. índice de variabilidad menor a 10% y severidad (Hoja y Planta) mayor al 30% indican epidemias establecidas regionalmente de intensidad moderada a alta.

^{*} Las variables de hojas con roya y fenología se evalúan quincenalmente: Guiones corresponden a semanas no evaluadas.



















