



Reporte Semanal

Reporte del Estado de Oaxaca

Periodo: 29/May/2017 al 04/Jun/2017

Reporte
Roya del Cafeto

Municipio	Variables de Daño					Variables de Fenología		
	Severidad en Planta (%)		Severidad en Hoja (%)		Número de Hojas Roya	Número de Frutos/Sitio de Muestreo		
	Media	Ind. Variabilidad	Media	Ind. Variabilidad	Media/Rama	Lechoso	Consistente	Maduro
San José Tenango	12.1	4.9	2.0	9.3	1.9	0.0	0.0	0.0
Huautla de Jiménez	9.9	3.0	1.4	8.5	3.5	0.0	0.0	0.0
Candelaria Loxicha	4.6	2.0	1.1	2.7	4.4	31.3	4.3	2.0
Pluma Hidalgo	3.4	1.8	1.1	21.2	4.3	87.2	21.8	0.0
San Agustín Loxicha	4.9	1.8	0.9	0.0	3.9	212.0	45.0	0.0
San Juan Mazatlán	3.0	-	0.9	-	3.3	156.0	0.0	0.0
San Mateo Piñas	2.7	2.4	0.6	9.6	5.2	0.4	0.0	0.0
San Pedro Pochutla	2.3	2.7	0.4	2.7	1.7	13.6	0.0	0.0
Santiago Lachiguiri	2.3	1.9	0.3	0.0	1.5	106.0	0.0	0.0
Guevea de Humbolt	2.0	1.7	0.2	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0
Santo Domingo Tehuantepec	0.7	0.7	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Santa María Huatulco	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-
San Miguel Puerto	0.8	-	0.1	-	0.3	0.0	0.0	0.0
Guevea de Humboldt	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-
Promedio Estatal	3.5	1.6	0.7	4.2	2.2	43.3	5.1	0.1

Nota: índice de variabilidad es la desviación estándar. Valores de variabilidad (Hoja y Planta) superiores al 10% indican una condición de foco. índice de variabilidad menor a 10% y severidad (Hoja y Planta) mayor al 30% indican epidemias establecidas regionalmente de intensidad moderada a alta.

* Las variables de hojas con roya y fenología se evalúan quincenalmente: Guiones corresponden a semanas no evaluadas.

